

www.cryohi.com



크라이오 에이치앤아이(주)

Cryo H&I







크라이오 에이치앤아이(주)

Cryo H&I

Будущее криогеники!



Система автоматического наполнения LN₂



Система дистанционного управления LN₂



CLN13 13 л/сутки



Производительность (л/сутки)	≥ 13	Охлаждение (встроенное)	Вода [>3,8 л/мин при 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача воздуха	Безмаслянный компрессор
Дьюар (л)	40	Рабочее давление (бар)	< 1.0
Электропитание	220В, 1 фазы 30А, 50/60Гц	Уровень шума	< 65 дБ(А) на 1 м
Масса нетто (кг)	500	Габариты (Ш x Г x В/см)	94 X 164 X 135

CLN20 20 л/сутки



Производительность (л/сутки)	≥ 20	Охлаждение (встроенное)	Вода [>3,8 л/мин при 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача воздуха	Безмаслянный компрессор
Дьюар (л)	40	Рабочее давление (бар)	< 1.0
Электропитание	220В, 1 фазы 30А, 50/60Гц	Уровень шума	< 65 дБ(А) на 1 м
Масса нетто (кг)	500	Габариты (Ш x Г x В/см)	94 X 164 X 135

CLN40 40 л/сутки



Производительность (л/сутки)	≥ 40	Охлаждение (опция)	Вода [>7 л/мин при 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача воздуха	Безмаслянный компрессор
Дьюар (л)	100	Рабочее давление (бар)	< 1.0
Электропитание	380В, 3 фазы 30А, 50/60Гц	Уровень шума	< 65 дБ(А) на 1 м
Масса нетто (кг)	без чиллера: 450 с чиллером: 620	Габариты (Ш x Г x В/см)	без чиллера: 150 x 86 x 153 с чиллером: 220 x 105 x 153

CLN60 60 л/сутки



Производительность (л/сутки)	≥ 60	Охлаждение (опция)	Вода [>7 л/мин при 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача воздуха	Безмаслянный компрессор
Дьюар (л)	100	Рабочее давление (бар)	< 1.0
Электропитание	380В, 3 фазы 30А, 50/60Гц	Уровень шума	< 65 дБ(А) на 1 м
Масса нетто (кг)	без чиллера: 550 с чиллером: 820	Габариты (Ш x Г x В/см)	без чиллера: 160 x 95 x 160 с чиллером: 240 x 155 x 160

CLN120 120 л/сутки



Производительность (л/сутки)	≥ 120	Охлаждение (опция)	Вода [>15 л/мин при 5 бар]
Чистота (%)	> 99	Подача воздуха	Безмаслянный компрессор
Дьюар (л)	300	Рабочее давление (бар)	< 1.0
Электропитание	380В, 3 фазы 30А, 50/60Гц	Уровень шума	< 65 дБ(А) на 1 м
Масса нетто (кг)	без чиллера: 600 с чиллером: 870	Габариты (Ш x Г x В/см)	без чиллера: 180 x 100 x 160 с чиллером: 260 x 155 x 160



크라이오 에이치앤아이(주)

Cryo H&I

**Будущее криогенных
технологий**

**Сryo H&I создает новую парадигму в криогенном секторе и
будет проектировать будущее.**

1, Masan 11-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si
Republic of Korea

Tel: +82-31-663-1122

Fax: +82-31-663-1404

E-mail: cryohi@cryohi.com



www.cryohi.com