

Приліжкова консоль (ВНУ) Модель 2000



Приліжкові консолі Silbermann моделі 2000 призначені для використання в будь-яких медичних установах і можуть бути встановлені в лікарняних палатах стаціонару і палатах післяопераційного відновлення.

Повністю конфігурується відповідно до ваших специфікацій та медичних потреб. Silbermann розробили цей пристрій для легкого доступу та ефективності, зберігаючи привабливий дизайн, щоб забезпечити приємне середовище для медичного персоналу та пацієнтів.



Особливості та переваги

- Приліжкова консоль може бути одинарною або багатофункціональною, обслуговувати до 3 ліжок, з 5 газовими розетками на кожне ліжко.
- Приліжкова консоль включає в себе різні аксесуари: пряме та непряме освітлення, електричні розетки, вимикачі, пристрій виклику медсестри, розетки для монітора та медичні газові розетки Silbermann або за бажанням замовника.
- Приліжкова консоль пофарбована в білий колір з декоративною смужкою на вибір.
- Приліжкова консоль спроектована для легкого монтажу, що компенсує нерівності стіни, на якій встановлюється консоль
- Весь медичний газ, електрика та комунікації розділені на три окремі канали.

Стандарти, що застосовуються:

- NFPA99, EN ISO 7396-1, G-01 та вимоги HTM.

Система управління якістю Silbermann:

- ISO 9001-2015.
- EN ISO 13485-2016.
- Маркування CE від нотифікованого органу TÜV-SÜD.





Технічна специфікація

- Матеріал конструкції: Екструдований алюмінієвий профіль, пофарбований в білий колір.
- Електричні розетки: Американські, британські, німецькі, євростандарт та інші еквіпотенційні розетки.
- Приліжкова консоль модель 2000 - це система, що складається з екструдованих алюмінієвих профілів з чотирма окремими порожнинами. Три з цих порожнин мають прямий доступ за допомогою накладних кришок, а четверта розташована в задній частині приліжкової консолі і призначена для комунікаційних кабелів (глибина 30 мм).
- Варіанти освітлення:
 - Непряме світлодіодне освітлення.
 - Пряме світлодіодне освітлення.
 - Перемикач увімкнення/вимкнення світла.
- Комунікаційні можливості:
 - Розетка для монітора (RJ45).
 - Система виклику медсестри.
 - Інтерком
- Медичні газові розетки:
 - Тип розетки: Silbermann (Ohmedatype), ENV 737-6, DIN 13260 -2, DISS, NIST, BS5682, Puritan Bennetttype та інші.
 - Тип газу: Кисень, повітря, закис азоту (N₂O), азот, вуглекислий газ (CO₂), вакуум, слайд для вакуумної ємності. Інше (за специфікацією замовника).
- Підвісна рейка (опція):

Монтується окремо під ВНУ. Розмір: 25X10мм або 35X8мм.
- З'єднання труб:
 - З верхнього краю (відкрите).
 - Приєднання до вбудованої труби через інтерфейсну панель кранів (опція).




Приліжкова консоль (ВНУ) Модель 2000


Медичне
архітектурне
обладнання




Розміри [мм]



Опціональна установка (з інтерфейсною панеллю)



Distributed By:



SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermann.com, www.silbermann.com

 **Silbermann**
Medical Gas Systems Since 1950